

Caro paziente,

di seguito trovi le istruzioni per capire come leggere il risultato del tuo tampone antigenico, di seguito e per brevità chiamato **tampone antigenico**, nonché le indicazioni sulle azioni da intraprendere.

Riceverai i **risultati** direttamente sul tuo **Dossier Personale**, nell'apposita area riservata del sito <https://www.santagostino.it/it>.

Per attivare il tuo Dossier, sarà necessario registrarti al sito mediante il Codice Utente di cui sei già in possesso se hai fatto altre visite da noi, o che ti è stato consegnato al momento dell'accettazione se è la prima volta che usufruisci di un nostro servizio. Una volta registrato, entra nel tuo profilo personale e, nel menù sulla destra, clicca su "Dossier"; leggi e accetta l'informativa sul trattamento dei dati personali e clicca su "Attiva" (assicurati di avere con te il tuo Codice Paziente e il tuo Codice Fiscale, necessari per portare a termine questo passaggio).

Di seguito trovi [un video dove ti viene spiegato passo passo come attivare il dossier](#).

Ti ricordiamo, per cautela personale e per la salvaguardia della salute di tutti, di **adottare tutte le misure utili ad evitare potenziali contagi**, tra cui l'utilizzo costante di tutti i dispositivi di contenimento necessari, in particolar modo **mascherina** e, se ne sei in possesso, **guanti monouso**.

Come leggere il tuo risultato

Il referto presenterà uno di questi possibili risultati:

1. "Negativo";
2. "Positivo";
3. "Dubbio";
4. "Invalido".

Di seguito, le indicazioni che devi seguire per comprendere il tuo risultato e capire come devi comportarti:

- **Negativo**

Il risultato suggerisce che l'organismo potrebbe non essere stato esposto al virus fino ad oggi, ma rimane suscettibile di infezione se entra a contatto con il virus a partire dal momento del tampone antigenico. Non è possibile inoltre escludere una bassa carica virale, a causa della quale il metodo utilizzato dal tampone antigenico potrebbe non riuscire ad identificare la presenza del virus (sensibilità >90%). Pertanto, un risultato negativo **non esclude l'infezione da SARS-CoV-2**.

E' fatto consiglio al paziente di rivolgersi al proprio medico curante qualora, nonostante l'esito negativo del Test, presentasse sintomi o avesse ricevuto notifica di contatto con un individuo risultato positivo al Covid-19 da parte della app Immuni o avesse ricevuto notizia di un contatto con un positivo accertato, nonché per per dubbi o chiarimenti.

Il tampone antigenico fornisce risultati preliminari, pertanto **i risultati non possono essere letti in chiave diagnostica**.

- **Positivo**

Il risultato positivo suggerisce la presenza attuale del virus SARS-CoV-2 nell'organismo. Il Test fornisce risultati preliminari, pertanto un risultato positivo **non può essere letto in chiave diagnostica**.

In caso di esito positivo è **obbligatorio** per il paziente sottoporsi al **tampone nasofaringeo per la ricerca dell'RNA virale tramite RT-PCR** e, in attesa del risultato, osservare un **periodo di autoisolamento**.

E' caldamente consigliata l'immediata esecuzione contestuale del tampone per la ricerca dell'RNA virale tramite RT-PCR in sede e non appena ricevuto l'esito del tampone antigenico, come verrà proposto dal personale infermieristico.

Se sceglierai di eseguire **immediatamente in sede** il tampone per la ricerca dell'RNA virale tramite RT-PCR, il tampone per la ricerca dell'RNA virale tramite RT-PCR **ti sarà fornito a titolo gratuito**.

In alternativa, il paziente potrà richiedere che il tampone per la ricerca dell'RNA virale tramite RT-PCR venga eseguito a domicilio, dovendo in ogni caso **obbligatoriamente** osservare un **periodo di autoisolamento sino al risultato di questo secondo esame**.

E' fatto inoltre consiglio al paziente di rivolgersi al proprio medico curante per dubbi o chiarimenti.

- **Dubbio**

Il risultato dubbio suggerisce la possibile presenza attuale del virus SARS-CoV-2 nell'organismo. Il Test fornisce risultati preliminari, pertanto un risultato dubbio **non può essere letto in chiave diagnostica**.

In caso di esito dubbio è **obbligatorio** per il paziente sottoporsi al **tampone nasofaringeo per la ricerca dell'RNA virale tramite RT-PCR** e, in attesa del risultato, osservare un **periodo di autoisolamento**.

E' caldamente consigliata l'immediata esecuzione contestuale del tampone per la ricerca dell'RNA virale tramite RT-PCR in sede e non appena ricevuto l'esito del tampone antigenico, come verrà proposto dal personale infermieristico.

In alternativa, il paziente potrà richiedere che il tampone per la ricerca dell'RNA virale tramite RT-PCR venga eseguito a domicilio, dovendo in ogni caso **obbligatoriamente** osservare un **periodo di autoisolamento sino al risultato di questo secondo esame**.

E' fatto inoltre consiglio al paziente di rivolgersi al proprio medico curante per dubbi o chiarimenti.

- **Invalido**

Il risultato può essere dovuto a caratteristiche fisiologiche del paziente.

In caso di risultato invalido, il test deve essere ripetuto e sarà ripetuto a titolo gratuito. E' fatto inoltre consiglio al paziente di rivolgersi al proprio medico curante per dubbi o chiarimenti.

Il tampone antigenico fornisce risultati preliminari, pertanto **i risultati non possono essere letti in chiave diagnostica**.

Nel caso di **esito Positivo o Dubbio del tampone antigenico**, è **obbligatorio** per il paziente sottoporsi **al tampone per la ricerca dell'RNA virale mediante RT-PCR**, e, in attesa del risultato,

osservare **un periodo di autoisolamento**.

Il personale infermieristico ti proporrà l'immediata esecuzione contestuale di questo secondo tampone: solo nel caso in cui il tuo esito fosse **Positivo** e scegliessi di eseguire il secondo tampone il giorno stesso, questo **ti verrà offerto a titolo gratuito**.

Questa procedura **non è quindi applicabile** qualora scegliessi l'immediata esecuzione contestuale del secondo tampone ma l'esito del tuo tampone antigenico fosse Dubbio, o nel caso in cui l'esito del tuo tampone antigenico fosse Positivo ma scegliessi di eseguirlo in un secondo momento.

Nel caso di **esito Invalido del tampone antigenico**, il **tampone antigenico deve essere ripetuto**: in questo caso la ripetizione **sarà a titolo gratuito**.

Ti ricordiamo che i risultati ottenuti mediante l'esecuzione del tampone antigenico **non possono essere utilizzati come unico criterio di diagnosi**, che deve al contrario essere validata e confermata con **altri metodi di test convenzionali (i.e. tampone nasofaringeo per la ricerca di RNA virale tramite RT-PCR) ed in combinazione con sintomi clinici**.

L'esito del tuo tampone **sarà comunicato alle Agenzie di Tutela della Salute (ATS) che operano a livello regionale**, così come richiesto dai protocolli sanitari e dalla normativa vigente.