

Preparazione

L'attendibilità dell'esame stesso dipende in buona parte dall'adeguata modalità di raccolta del campione seminale da esaminare.

Il paziente che deve effettuare uno spermioγραμμα, deve osservare l'astinenza da rapporti sessuali (o comunque da eiaculazione) non inferiore a 2 e non superiore a 7 giorni rispetto alla data di appuntamento fissata.

Non bisogna aver assunto antibiotici negli ultimi due mesi; non avere avuto negli ultimi due mesi febbre superiore ai 38° per più di un giorno. Il liquido seminale deve essere raccolto per masturbazione direttamente nel contenitore sterile (quello che si usa anche per le urine); è molto importante che tutto l'eiaculato finisca nel barattolo. Eventuali perdite di parte dell'eiaculato vanno segnalate al biologo al momento della consegna.

La raccolta dovrà essere effettuata a casa e il campione consegnato entro 45 minuti (max un'ora) dall'eiaculazione; non si deve esporre il barattolo a eccessivi sbalzi di temperatura (non inferiore a 20° e non superiore a 36°) e fare attenzione a che il barattolo non si rovesci.

Solo nel caso in cui non si riesca a garantire queste condizioni, è possibile effettuare la raccolta nella sede in cui viene eseguito l'esame.

Il paziente deve essere preferibilmente munito di richiesta specialistica del medico inviante.

La consegna del referto avverrà solo al diretto interessato tramite una visita con lo specialista del caso.

SCHEMA ACCETTAZIONE PAZIENTE "ESAME DEL LIQUIDO SEMINALE"
(compilazione a cura del paziente)

COGNOME NOME

LUOGO DI NASCITA (prov)

DATA DI NASCITA

Giorni di astinenza 1°esame controllo

Raccolta: **IN SEDE** alle ore **raccolta completa**
 FUORI SEDE alle ore..... **raccolta incompleta**

Motivo esame:

CONTROLLO FERTILITA'

VARICOCELE screening recidiva post-intervento ALTRO

.....

Farmaci negli ultimi 3 mesi:

antibiotici cortisonici integratori antinfiammatori

Se sì, quali e per quanti giorni

Febbre superiore a 38°C negli ultimi 2 mesi se sì, per quanti giorni

Malattie infettive: HIV epatite C epatite B

Dichiaro inoltre che il liquido seminale consegnato al laboratorio è stato DA ME prodotto direttamente nel contenitore sterile, come da istruzioni ricevute dal personale.

Acconsento al trattamento dei dati personali così come previsto dall'art. 7 del Reg. UE 2016/679 e del D.lgs n.196/03 e ss.mm.ii. (c.d. "Codice della privacy").

Luogo e data

Firma del paziente